

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CPL  
PROCESSO ADM 022/2022

Ata n° 83  
Processo n° 022/2022  
Data:

## READEQUAÇÃO

Item	Descrição	Unid.	MARCA	Quant.	VI. Unitário	Valor Total
30	<p>CADEIRA ESCOLAR - Modelo: adulto; Material Encosto: resina termoplástica; Material Assento: resina termoplástica. Cor: verde claro; Tipo: prancheta; frontal regulável; Material prancheta: resina termoplástica ABS; Características adicionais: porta mochila retrátil e prancheta com porta lápis na posição horizontal e porta copos em alto-relevo. Cadeira Acadêmica em Resina Termoplástica. Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis. dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo a norma técnica NBR 16671/2018 da ABNT, fabricados pelo processo de injeção termoplástica, fixados por meio de parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 450mm e medidas máximas 405mm x 455mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com buxador para facilitar o carregamento da cadeira. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo aproximadamente 245mm x 55mm x 40mm e 235mm x 55mm x 40mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Base da prancheta formada por um tubo medindo 25mm x 25mm com 1,5mm de espessura e um suporte formado por um tubo 25mm x 25mm com 1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm que fazem a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm totalmente coberto pelo encosto, uma barra horizontal para su?ntentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Laudos para produtos com estrutura metálica: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta e vernizes - avaliação da de gradção de revestimento - designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de manchas uniformes na aparência - parte 3; avaliação do gr u de enfeumamento NBR 4428/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 83 um, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabrica o, a partir da entrega.</p>	UND	i-nove	1500	R\$ 605,00	R\$ 907.500,00



Nota nº 832  
Processo nº 022/2022  
Rubrica:

30.1	<p>CADEIRA ESCOLAR - Modelo: adulto; Material Encosto: resina termoplástica; Material Assento : resina termoplástica; Cor: verde claro; Tipo prancheta: frontal regulável; Material prancheta: resina termoplástica ABS; Características adicionais: porta mochila retrátil e prancheta com porta lápis na posição horizontal e porta copos em alto-relevo. Cadeira Acadêmica em Resina Termoplástica. Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo a norma técnica NBR 16671:2018 da ABNT, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 320mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo aproximadamente 245mm x 55mm x 40mm e 235mm x 55mm x 40mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Base da prancheta formada por um tubo medindo 25mm x 25mm com 1,5mm de espessura e um suporte formado por um tubo 25mm x 25mm com 1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm que fazem a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm totalmente coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm, Cor da Estrutura: Branca. Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes - avaliação da de gradação de revestimento - designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 µm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>	UND	i-nove	500	R\$ 605,00	R\$ 302.500,00
31	<p>Conjunto do aluno individual, composto de 1 (uma) mesa e 1 (ulna) cadeira para aluno de tamanho de 1,46m a 1,76m. As ponteiras, assentos, encostos, porta livros, tampo, porta-objetos e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no campo da mesa, para posicionamento de tablet e/ ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos. Dimensões UNO 1 mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono, travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø= 31,75 mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), cadeira em tubo em aço carbono Ø=22,22 (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalado). Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes - avaliação da de gradação de revestimento - designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 µm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>	UND	i-nove	525	R\$ 617,00	R\$ 323.925,00

*(Handwritten signatures and marks)*

Ata: 833  
 Processo: 022/2020  
 Subscrição:

31.1 1.	<p>Conjunto do aluno individual, composto de 1 (uma) mesa e 1 (ulina) cadeira para aluno de tamanho de 1.46m a 1.76m. As ponteiras, assentos, encostos, porta livros, tampo, porta-objetos e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no campo da mesa, para posicionamento de tablet e/ ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos. Dimensões UND I mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono, travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø= 31,75 mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), cadeira em tubo em aço carbono Ø=22,22 (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado) Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes</p> <p>- avaliação da de gradação de revestimento - designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 µm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>	UND	i-nove	175	R\$ 617,00	R\$ 107.975,00
O VALOR TOAL DO LOTE É DE R\$ 1.641.900,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS).						R\$ 1.641.900,00

a) Prazo de validade da proposta é de 60 dias

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Administração;

c) Valor TOTAL DO LOTE É DE R\$ 1.641.900,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS).

6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº 30.626-6, AGÊNCIA Nº 0460-0, BANCO BRADESCO, em nome de E. GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS.

7. Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr. Richardson L. Cruz, Portador do CPF. 825.286.603-97 e RG: 84743597-0 SSP/MA com residência na Rua 08 casa 41 - parque do Buriti. Imperatriz - MA


**RICHARDSON LIMA CRUZ**  
 RG 084743597-0 / CPF 825285603-97



# M. R. BRITO NEVES-ME

CNPJ 02.254.067/0001-88

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022-PMC



## READEQUAÇÃO DE PROPOSTA

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carolina

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC

1. A empresa **M. R. BRITO NEVES-ME**, inscrita no CNPJ nº **02.254.067/0001-88**, com sede na **Av. Adalberto Ribeiro, nº 605, Centro – Carolina/MA, CEP 65.980-000**, representada por sua Proprietária, **Maria Roselene Brito Neves Bringel**, CI nº **2042673-SSP/GO**, CPF nº **215.587.443-04**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

2. Propomos o valor total de **Valor Total R\$ 707.380,45 (setecentos e sete mil trezentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos)**, para o Registro de Preços para fornecimento de **Móveis**, objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à **Prefeitura Municipal de Carolina**, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC**, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

- a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

3. O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.

4. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da **Ordem de Fornecimento**.

5. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no **almoxarifado** da:


- a) **Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-SEMAFIPU;**
  - a.1) Endereço: **Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
- b) **Secretaria Municipal de Agricultura, Extensão Rural, Agricultura Familiar-SEAGRI;**
  - b.1) Endereço: **Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
- c) **Secretaria Municipal de Cultura-SMC;**
  - c.1) Endereço: **Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
- d) **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES;**
  - d.1) Endereço: **Rua Cidade Riachão, s/nº, Alto da Colina. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
- e) **Secretaria Municipal de Educação-SEDUC;**
  - e.1) Endereço: **Rua dos Operários, nº 813, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
- f) **Secretaria Municipal de Esporte-SEMESP;**
  - f.1) Endereço: **Rua Coelho Paredes, s/nº, Área de Lazer Juca Parreão, Alto da Colina.**

Av. Adalberto Ribeiro, nº 605, Centro – Carolina/MA  
CEP 65.980-000



# M. R. BRITO NEVES-ME

CNPJ 02.254.067/0001-88



g) **Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA;**

g.1) Endereço: Rua 07, s/nº, Cohab. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

h) **Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMA;**

h.1) Endereço: Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

i) **Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS;**

i.1) Endereço: Rua Benedito Leite, nº 57, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

j) **Secretaria Municipal de Turismo-SETUR;**

j.1) Endereço: Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

k) **Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SEREI;**

k.1) Endereço: Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

l) **Secretaria de Comunicação-SECOM.**

l.1) Endereço: Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

6. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, devidamente atestado pelo **Gestor da ARP**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
- b) cópia da Nota de Empenho;
- c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

7. **Responsável pela Assinatura do Contrato: Maria Roselene Brito Neves Bringel. CI nº 2042673-SSP/GO, CPF nº 215.587.443-04**

Dados Complementares da Empresa: (99) 9 8149-5630. Banco Brasil, Agência 0291-7, Conta Corrente nº **5432-1**.

Carolina/MA, **23 de maio** de 2022.

**M. R. BRITO NEVES-ME**  
Maria Roselene Brito Neves Bringel

Av. Adalberto Ribeiro, nº 605, Centro – Carolina/MA  
CEP 65.980-000


# M. R. BRITO NEVES-ME

CNPJ 02.254.067/0001-88

## AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	VI. Unitário	Valor Total
1	Armário de aço com duas portas de abrir, com maçaneta e fechadura, 04 prateleiras internas reguláveis, medindo aproximadamente 1,98m x 0,45 x 0,90m.	UNID	35	Só Aço	1.667,33	58.356,55
1.1	Armário de aço com duas portas de abrir, com maçaneta e fechadura, 04 prateleiras internas reguláveis, medindo aproximadamente 1,98m x 0,45 x 0,90m.	UNID	15	Só Aço	1.667,33	25.009,95
2	Armário de parede para cozinha com 03 portas, de aço, cor branca. Dimensões (A x L x P): 0,55 X 1,05 X 0,28cm	UNID	50	Itatiaia	1.035,33	51.766,50
3	Arquivo de aço com 04 gavetas; medindo 1,40 x 153cm x p48 co na cor cinza. Tipo fechamento com fechaduras, características adicionais chave w3.com suportes para pastas suspensas, deslizante, guia para pastas.	UNID	50	Só Aço	1.336,00	66.800,00
4	Cadeira comum, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço. Tratada com resina anti uv. Carga de 140 kg, conforme norma ABNT nbr 14776:2013. (certificação inmetro)	UNID	300	Topplast	111,00	33.300,00
5	Cadeira comum infantil, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço. Tratada com resina anti uv. Conforme norma ABNT nbr 14776:2013. (certificação inmetro)	UNID	200	Topplast	64,97	12.994,00
6	Cadeira fixa 04 pés, estofado preto, revestida em tecido sobre espuma de 03cm de espessura, estrutura tubo, assento 390x390, encosto 209 x 360.	UNID	300	Giobel	261,00	78.300,00
7	Cadeira longarina em polipropileno (PP) de alta resistência, com furação para ventilação corporal do usuário e com design anatômico, fixa, com 3 lugares.	UNID	30	Giobel	661,00	19.830,00
8	Cadeira para escritório, giratória, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto camurça, material encosto e assento espuma laminada, tratamento superficial estrutura niquelado, tipo base giratório, tipo 3, tipo encosto alto, apoio braço com braço.	UNID	30	Best	822,67	24.680,10

Av. Adalberto Ribeiro, nº 605, Centro – Carolina/MA  
CEP 65.980-000



# M. R. BRITO NEVES-ME

CNPJ 02.254.067/0001-88

9	Cadeira para escritório, giratória, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto camurça, material encosto e assento espuma laminada, tratamento superficial estrutura niquelado, tipo base giratório, tipo encosto alto, apoio braço sem braços, regulagem vertical com regulagem, cor azul.	UNID	30	Giobel	566,00	16.980,00
10	Cadeira para escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto camurça, material encosto e assento espuma laminada, tratamento superficial estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto baixo, apoio braço sem braços.	UNID	30	Giobel	571,00	17.130,00
11	Estante metálica, material aço, altura 1,50, largura 0,75, profundidade 0,40, tipo prateleiras reguláveis, quantidade de prateleiras 06, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura esmaltada, cor cinza.	UNID	50	Só Aço	583,00	29.150,00
12	Mesa de reunião redonda, mdf p/aço, largura 100 cm, altura 75 cm.	UNID	20	Modelo	652,33	13.046,60
13	Mesa escritório, material. Tampo aglomerados 30 mm, revestimento: melamínico (formica), material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura: pintura epóxi, dimensão: 1,65 x 0,70 x 0,75, modelo: com 6 gavetas, tipo trilhos.	UNID	10	Modelo Móveis	959,67	9.596,70
14	Mesa escritório, material: aglomerado, revestimento: melamínico (formica). Material estrutura: aço carbono, revestimento estrutura: pintura epóxi cor preta, dimensão: 1,24 x 0,72 x 0,62, modelo: com 3 gavetas.	UNID	10	Modelo Móveis	660,33	6.603,30
15	Mesa material plástico. Alt.75cm, larg. 70cm, prof. 70cm	UNID	50	Topplast	202,67	10.133,50
16	Mesa microcomputador, material estrutura madeira aglomerada, acabamento estrutura revestimento no padrão marfim, acabamento tamp perfil plástico, largura 1090, profundidade 480, altura 1.164, espessura material tampo 15, espessura material 15, características adicionais c/ gaveta, rack p/ 7 CDs, apoio p/ punho.	UNID	20	Giobel	839,67	16.793,40
18	Fogão 4 bocas	UND	10	Best	1.104,33	11.043,30
19	Climatizador capacidade 1,2 LTS potência 100W	UND	10	Realce	1.095,67	10.956,70
20	Ventilador de Parede 50cm	UND	40	Elgin	513,33	20.533,20
21	Ventilador de Coluna 50cm	UND	40	Venti	484,33	19.373,20

Av. Adalberto Ribeiro, nº 605, Centro – Carolina/MA  
CEP 65.980-000

# M. R. BRITO NEVES-ME



CNPJ 02.254.067/0001-88

23	TV Smart 49 polegadas	UND	5	Britania	4.552,67	22.763,35
24	Caixa de som, Kit Par Caixa Ativa 15 K815 Ksr Pro + Tripé + Bag, Usb Bluetooth 500w	UND	5	Só Aço	3.316,00	16.580,00
25	Data show, Projetor S31+ 3200A Lumens e Svga 800x600	UND	5	Só Aço	5.104,67	25.523,35
26	Geladeira duplex	UND	5	Philco	4.399,67	21.998,35
27	Freezer	UND	5	Amvox	4.861,00	24.305,00
28	Microfone com fio	UND	30	Benq	328,33	9.849,90
29	Estante de aço multiuso (prateleira)	UND	50	Electrolux	679,67	33.983,50
<b>Total</b>						<b>707.380,45</b>

Valor Total R\$ 707.380,45 (setecentos e sete mil trezentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos)

Carolina/MA, 23 de junho de 2022.

  
**M. R. BRITO NEVES-ME**  
MARIA ROSELENE BRITO NEVES BRINGEL


  
  
Av. Adalberto Ribeiro, nº 605, Centro – Carolina/MA  
CEP 65.980-000








SERRANA DISTRIBUIDORA



## CARTA-PROPOSTA

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carolina  
Referência: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022-CPL/PMC

1. A empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 30.313.649/0001-23, com sede na **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO N° 1420, SETOR BRASIL – ARAGUAÍNA / TO, CEP: 77.824-360**, representada por seu **PROCURADOR Sr RENATO FELICISSIMO MARTINS, CI n° 992.662 SSP - TO, CPF n° 029.064.671-54**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022-CPL/PMC**, especialmente as Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.
2. Propomos o valor total de **R\$ 773.535,20 (SETESCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)** para o Registro de Preços para fornecimento de Móveis, visando futuras e eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de Carolina, de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I deste edital, objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à **Prefeitura Municipal de Carolina**, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022-CPL/PMC**, obedecendo às especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:
  - a) cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
  - b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
  - c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.
3. O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.
4. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da **Ordem de Fornecimento**.
5. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no **almoxarifado** da:
  - a) **Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-SEMAFIPIU;**
    - a.1) Endereço: **Praça Alípio Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
  - b) **Secretaria Municipal de Agricultura, Extensão Rural, Agricultura Familiar-SEAGRI;**
    - b. 1) Endereço: **Rua Santos Dumont, n° 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA**
  - c) **Secretaria Municipal de Cultura-SMC;**
    - c. 1) Endereço: **Rua Santos Dumont, n° 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
  - d) **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES;**
    - d. 1) Endereço: **Rua Cidade Riachão, s/n°, Alto da Colina. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
  - e) **Secretaria Municipal de Educação-SEDUC;**
    - e. 1) Endereço: **Rua dos Operários, n° 813, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.**
  - f) **Secretaria Municipal de Esporte-SEMESP;**



**SERRANA DISTRIBUIDORA**

- f. 1) Endereço: Rua Coelho Paredes, s/nº, Área de Lazer Juca Parreão, Alto da Colina
- g) Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA;
- g. 1) Endereço: Rua 07, s/nº, Cohab. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.
- h) Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMA;
- h. 1) Endereço: Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.
- i) Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS;
- i. 1) Endereço: Rua Benedito Leite, nº 57, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.
- j) Secretaria Municipal de Turismo-SETUR;
- j. 1) Endereço: Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.
- k) Secretaria Municipal de Relações Institucionais-SEREI;
- k. 1) Endereço: Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.
- l) Secretaria de Comunicação-SECOM.
- l.1) Endereço: Rua Santos Dumont, nº 200, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA.

6. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, devidamente atestada pela **Comissão de Fiscalização**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
- b) cópia da Nota de Empenho;
- c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

**7. Responsável pela Assinatura do Contrato:**

**RENATO FELICISSIMO MARTINS,**  
CI nº 992.662 SSP - TO,  
CPF nº 029.064.671-54.

Dados Complementares da Empresa:

Telefone: (63) 3361-2920 / Fax (xx) xxxx-xxxx, Celular (63) 9.8453-3629 WhatsApp.

E-mail: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)

BANCO: CAIXA ECONÔMICA

AGÊNCIA: 1141

C/ CORRENTE: 1869-9.

**ARAGUAÍNA / TO, aos 23 / JUNHO / 2022.**


SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ nº 30.313.649/0001-23  
RENATO FELICISSIMO MARTINS  
RG: 992.662 SSP-TO  
CPF: 029.064.671-54  
Procurador

30.313.649/0001-23  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420  
SETOR BRASIL - CEP 77824-360  
ARAGUAÍNA - TOCANTINS

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 30.313.649/0001-23 INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1 INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)



SERRANA DISTRIBUIDORA



PROPOSTA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA / MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022-PMC  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 22/06/2022 às 08h30min.

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carolina  
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC

A empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **30.313.649/0001-23**, com sede na **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420, SETOR BRASIL – ARAGUAÍNA / TO, CEP: 77.824-360**, representada por seu **PROCURADOR Sr RENATO FELICISSIMO MARTINS, CI nº 992.662 SSP - TO, CPF nº 029.064.671-54, DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

Propomos o valor total de **R\$ 773.535,20 (SETESCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)** para o Registro de Preços para fornecimento de Móveis, visando futuras e eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de Carolina, de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I deste edital, objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à **Prefeitura Municipal de Carolina**, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-CPL/PMC**, obedecendo às especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	MARCA / MODELO	VL. UNIT		VL. TOTAL	
17	Cadeira para balcão	UNID	10	NOBRE / PLASTICA FIXA	R\$ 848,00	oitocentos e quarenta e oito reais	R\$ 8.480,00	oito mil, quatrocentos e oitenta reais
22	Bebedouro Industrial 50 Litros Inox - 127V	UNID	15	FRISBEL / 50LT	R\$ 4.068,00	quatro mil e sessenta e oito reais	R\$ 61.020,00	sessenta e um mil e vinte reais
22.1	Bebedouro Industrial 50 Litros Inox - 127V	UNID	5	FRISBEL / 50LT	R\$ 4.068,00	quatro mil e sessenta e oito reais	R\$ 20.340,00	vinte mil, trezentos e quarenta reais
32	Conjunto do aluno individual, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 1.19m a 1.42m. As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, tampo, porta-objetos e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no tampo da mesa para posicionamento de tablet e/	UNID	375	MOVBRINK / CJA	R\$ 613,33	seiscentos e treze reais e trinta e três centavos	R\$ 229.998,75	duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 30.313.649/0001-23 INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1 INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)



## SERRANA DISTRIBUIDORA

folha n° 242  
processo n° 022/2022  
data:

ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono; travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de  $\phi = 31,75$  mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de  $\phi = 38$  mm (1 1/2"), cadeira em tubo em aço carbono = 22,22 (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empoamento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes — avaliação da de gradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63  $\mu$ m, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23

INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1

INSC. MUNICIPAL: 23128

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)





SERRANA DISTRIBUIDORA

Nota n° 843  
Processo n° 022/2022  
Fabrica: ~~~~~

	parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.							
32.1	Conjunto do aluno individual, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 1.19m a 1.42m. As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, tampo, porta-objetos e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no tampo da mesa para posicionamento de tablet e/ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono; travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de $\phi = 31,75$ mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de $\phi = 38$ mm (1 1/2"), cadeira em tubo em aço carbono = 22,22 (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empoamento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado	UNID	125	MOVBRINK / CJA	R\$ 613,33	seiscentos e treze reais e trinta e três centavos	R\$ 76.666,25	setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23 INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1 INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: serranadistribuidora1@gmail.com



SERRANA DISTRIBUIDORA

Nota nº 844  
Processo nº 022/2002  
Data:

	<p>pele fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes — avaliação da de gradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 pm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>							
33	<p>Conjunto FNDE coletivo mesa com 4 cadeira. MESA Dimensões: 800 x 800 x 460mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó. Tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca, fixado por parafusos. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja. Ponteiros e sapatas em polipropileno. Altura 460mm. CADEIRA Dimensões: 450 x 330 x 560mm Descrição: Cadeira: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Certificado de Conformidade do Inmetro do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO). Assento e encosto em polipropileno injetado de</p>	UNID	75	MOVBRINK / CJC	R\$ 1.753,00	mil setecentos e cinquenta e três reais	R\$ 131.475,00	cento e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23

INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1

INSC. MUNICIPAL: 23128

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)



SERRANA DISTRIBUIDORA

Folha n° 845  
Processo n° 022/2022  
Rubrica:

	<p>forma anatômica, cor laranja, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Altura 560mm. Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes — avaliação da de gradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 pm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>							
33.1	<p>Conjunto FNDE coletivo mesa com 4 cadeira. MESA Dimensões: 800 x 800 x 460mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó. Tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melaminico na cor cinza e na parte inferior na cor branca, fixado por parafusos. Bordas com cantos arredondados e com acabamento</p>	UNID	25	MOVBRINK / CJC	R\$ 1.753,00	mil setecentos e cinquenta e três reais	R\$ 43.825,00	quarenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23 INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1 INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: serranadistribuidora1@gmail.com



SERRANA DISTRIBUIDORA

Nota n° 846  
Processo n° 022/2022  
Data:

em lâmina de borda na cor laranja.  
Ponteiras e sapatas em polipropileno.  
Altura 460mm. CADEIRA Dimensões:  
450 x 330 x 560mm  
Descrição: Cadeira: Estrutura em tubo de  
aço industrial 20,7mm. Tratamento  
antiferruginoso e pintura em epóxi-pó.  
Certificado de Conformidade do Inmetro  
do modelo da cadeira, acompanhado da  
Certificação de Conformidade do processo  
produtivo (ABNT/INMETRO). Assento e  
encosto em polipropileno injetado de  
forma anatômica, cor laranja, fixado à  
estrutura por rebite 4,8x16.  
Altura 560mm. Laudos para produtos com  
estrutura metálica. Laudo emitido por  
laboratório acreditado pelo Inmetro  
quanto a determinação do grau de  
empolamento de superfícies pintadas NBR  
5841/2015, com ensaio feito a partir de  
tubo reto com solda, tubo este que deve  
fazer parte de um modelo de mobiliário  
comercializado pelo fabricante. Laudo  
emitido por laboratório  
acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e  
vernizes — avaliação da de gradação  
de revestimento — designação da  
quantidade e tamanho dos defeitos e da  
intensidade de mudanças uniformes na  
aparência - parte 3: avaliação do grau de  
enferrujamento NBR4628/2015, com  
ensaio feito a partir de tubo reto com  
solda, tubo este que deve fazer parte de  
um modelo de mobiliário comercializado  
pelo fabricante. Laudo emitido por  
laboratório acreditado pelo Inmetro  
quanto a tinta aplicada espessura e  
camada de tinta NBR 10443/08 com no  
mínimo 63 µm, tubo reto com solda, tubo  
este que deve fazer parte de um modelo  
de mobiliário comercializado pelo  
fabricante. Laudo emitido por laboratório  
acreditado pelo Inmetro quanto a  
resistência a névoa salina NBR 8094/83,  
emitido por laboratório, no mínimo 400  
horas, com ensaio feito a partir de tubo  
reto com solda, tubo este que deve fazer  
parte de um modelo de mobiliário  
comercializado pelo fabricante. Laudo  
emitido por laboratório acreditado pelo  
Inmetro quanto a atmosfera úmida  
saturada NBR 8095/15, emitido por  
laboratório, no mínimo 400 horas, com  
ensaio feito a partir de tubo reto com  
solda, tubo este que deve fazer parte de  
um modelo de mobiliário comercializado  
pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois)  
anos contra defeitos de fabricação, a  
partir da entrega.

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23

INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1

INSC. MUNICIPAL: 23128

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: serranadistribuidora1@gmail.com





SERRANA DISTRIBUIDORA

Folha nº 847  
Processo nº 0221a/22  
Data:

34	<p>Armário alto 2 portas ARMÁRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 2,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM ARMÁRIO ESCRITÓRIO ALTO EM MDF 800X500X1600MM - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes — avaliação da de gradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 pm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por</p>	UNID	60	MOVBRINK / ARM	R\$ 1.203,00	mil duzentos e três reais	R\$ 72.180,00	setenta e dois mil, cento e oitenta reais
----	--	------	----	----------------	--------------	---------------------------	---------------	---



SERRANA DISTRIBUIDORA

Item n° 848  
Processo n° 022/2022  
Subitem:

<p>laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>									
<p>35</p> <p>CONJUNTO PROFESSOR - composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto</p>	UNID	60	MOVBRINK / CJP	R\$ 876,67		oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 52.600,20		cinquenta e dois mil e seiscentos reais e vinte centavos



## SERRANA DISTRIBUIDORA

Ordem n° 849  
Processo n° 022/2022  
Data:

de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme projeto. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser

### SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23 INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1 INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)



SERRANA DISTRIBUIDORA

folha n° 850  
processo n° 022/2022  
data:

<p>de F0 e o grau de empolamento deve ser de dO/tO. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Constituintes - Cadeira • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.</p>								
<p>36</p> <p>CONJUNTO REFEITÓRIO - componentes: 1 mesa e 6 cadeiras; Material: resina termoplástica de alto impacto; Cor: a definir; Características adicionais: cadeiras fixas e mesa com pés empilháveis. Opções de cor: Azul, cinza. MESA: Tampo da mesa injetado em resina ABS, liso, bipartido medindo no total 1.600mm x 800mm, bordas duplas medindo 30mm, dotadas de nervuras transversais distribuídas por todo o perímetro do tampo, sem emendas. Parte inferior dos tampos com nervuras de 5 mm de reforço. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo e espessura de 5 mm. Base de cada tampo da mesa formada por tubo de aço medindo a 25mm x 25mm posicionado sob cada tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro inferior do tampo. Um tubo de aço medindo 25mm x 25mm em cada base soldado na diagonal para reforço da base do tampo. Duas longarinas em tubo de aço retangular medindo 50 x 30mm e duas travessas em tubo de aço medindo 50 x 30mm que servem de estrutura para os tampos e apoio para as colunas verticais. Colunas verticais laterais em tubo oblongo 77mm x 40mm x 1.5mm fixadas através de 2 flanges estampadas em forma de U e 4 porcas rebite M6 unindo o tampo aos pés. Uma barra de sustentação em tubo de aço retangular medindo 50mm x 30mm fixadas entre as colunas verticais através de 2 flanges em forma de U e 4 porcas rebite M6. Base dos pés horizontais fabricados em chapa de aço estampada com 2,65mm de espessura, comprimento do pé de 650mm, largura do pé 70mm, estampado em formato de semiarco com 70mm de altura do piso até a parte superior do semiarco, com duas sapatas niveladoras para compensar</p>	UNID	45	MOVBRINK / CJR	R\$ 1.710,00	mil setecentos e dez reais	R\$ 76.950,00	setenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais	





Nota nº 851  
Processo nº 022/2022  
Data:

## SERRANA DISTRIBUIDORA

irregularidades. Pés protegidos por capa injetada em polipropileno, em uma única peça, em toda sua extensão desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, sendo injetadas na mesma cor do tampo.

CADEIRAS: Cadeiras com assento e encosto em polipropileno. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm fixada entre as colunas que liga a base do assento aos pés. Pés totalmente injetados em polipropileno de alta resistência medindo 460mm de comprimento x 50mm de largura x 90mm de altura aproximadamente. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Laudos para produtos com estrutura metálica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas NBR 5841/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tintas e vernizes — avaliação da de gradação de revestimento — designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - parte 3: avaliação do grau de enferrujamento NBR 4628/2015, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08 com no mínimo 63 pm, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 400 horas, com ensaio feito a

### SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23 INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1 INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)



Processo nº 852  
Processo nº 022/2022  
Substitua:

### SERRANA DISTRIBUIDORA

partir de tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte de um modelo de mobiliário comercializado pelo fabricante. GARANTIA de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da entrega.							
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$	773.535,20

#### DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

- a) cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

- O prazo de validade desta Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da sua entrega.
- Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Comissão de Fiscalização.

#### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA  
AGÊNCIA: 1141  
C/ CORRENTE: 1869-9.

#### DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:

NOME: RENATO FELICISSIMO MARTINS  
CPF: 029.064.671-54                      RG Nº 992.662 SSP - TO  
CARGO: PROCURADOR  
ENDEREÇO: RUA 64 Nº 1451B, SETOR POUSO ALEGRE – PARAÍSO DO TOCANTINS / TO;  
CEP: 77.600-000.                      TELEFONE: (63) 9.8118-8443.

GARANTIMOS para todos os fins que os produtos serão fornecidos de acordo com a proposta, respeitando o estabelecido no edital e seus anexos.

ARAGUAÍNA / TO, aos 23 / JUNHO / 2022.

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ nº 30.313.649/0001-23  
RENATO FELICISSIMO MARTINS  
RG: 992.662 SSP-TO  
CPF: 029.064.671-54  
Procurador

30.313.649/0001-23  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420  
SETOR BRASIL - CEP 77824-360  
ARAGUAÍNA - TOCANTINS

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 30.313.649/0001-23    INSC. ESTADUAL: 29.490.430-1    INSC. MUNICIPAL: 23128  
END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO  
TELEFONE: (63) 3361-2920 / 9.8453-3629 / EMAIL: [serranadistribuidora1@gmail.com](mailto:serranadistribuidora1@gmail.com)