



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação nº 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina1@gmail.com

Rua Odolfo Medeiros, 1578 - B. CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO

Carolina- MA, em 22 de fevereiro de 2017.

**Ao Excelentíssimo Senhor
James Dean Barbosa Oliveira
Diretor SAAE.**

Senhor Diretor,

Venho pelo presente, na qualidade de Presidente da CPL, solicitar de Vossa Excelência a abertura de processo para locação de imóvel para funcionamento do escritório do SAAE de Carolina – MA.

O valor da presente contratação representa a quantia de **R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)**, em vista que o valor da contratação encaixa-se dentro do limite estipulado por lei para a dispensa do o certame licitatório, conforme termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93. De acordo com a lei a Inexigência de Licitação (art. 25, incisos I a III da lei 8.666/93): Deriva da inviabilidade de competição.

A inexigibilidade de licitação deriva da inviabilidade de se estabelecer competição para a contratação.

Justificativa

Por essas razões, solicitamos a autorização de V. Exa. Para que seja locado o imóvel, conforme seguem em anexo os documentos e o **laudo mercadológico** (laudo de avaliação) do imóvel a ser locado, bem como cópias dos documentos pessoais (carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e certidões) do pretendo locador.

Atenciosamente.


Alessandro Feitosa Evangelista
Presidente da CPL

Carolina – MA , 02 de março de 2017

Ao SAAE,

PROPOSTA COMERCIAL


Locação de imóvel, situado na Rua Odolfo Medeiros, nº 1.578 – B , Centro , Carolina – MA.

Valor mensal de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Valor Total da Proposta R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)

O pagamento deverá ser realizado até o 6º dia útil.

Validade da proposta: 60 dias



Raimundo da Silva Moraes

Proprietário do Imóvel

Laudo de Avaliação

Data base: 01 de Fevereiro de 2017.

Solicitante: Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - SAAE

Proprietário: Raimundo da Silva Moraes

Objeto: Prédio Comercial, situada na Rua Odolfo Medeiros, nº1578-B, Centro, Município de Carolina – MA.

Objetivo: Relatório técnico de vistoria

Nível de Rigor: Parecer técnico

Ao

Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - SAAE

Carolina/MA

Avaliação civil de construção de prédio comercial, para regularização e verificação.

Dados do prédio

A) O prédio comercial fica situado conforme a planta anexa.

B) Itens do prédio

B1) Prédio comercial com área construída de 230,96m² (duzentos e trinta metros e noventa e seis centímetros quadrados) construído com fundações, alicerces, vigas, colunas, paredes de tijolos, cobertura de madeira com telhas cerâmicas, piso cerâmico e forro de PVC, dentro das NBR e legislação em vigor. Conforme medição e verificação in loco.


B2) O prédio comercial

- 1) Edificações: Edificação que se destina à avaliação com 01(uma) sala de espera e setor de atendimento, 05 salas, 01 garagem coberta, 01 garagem sem cobertura, 01 terraço, 01 lavabo, 03 depósitos, 01 lavanderia e 02 banheiros, 01 refeitório e 01 despensa, 01 área livre na frente e fundo do imóvel.
- 2) Cobertura: Telha cerâmica sobre madeira tipo meirinho em bom estado de conservação.
- 3) Pavimentação: Piso com revestimento cerâmico, piso cimentado e chão batido.
- 4) Alvenaria de fechamento: paredes de tijolos com revestimento e pintura.
- 5) Esquadrias: 08 janelas metálicas, 01 basculante metálico, 8 portas metálicas, 02 portas sanfonas de PVC, 01 porta balcão em madeira, 01 porta de divisória, 01 porta de enrolar, 01 portão de pedestre e 01 portão de veículos.

C) O prédio em questão possui de 230,96m² (duzentos e trinta metros e noventa e seis centímetros quadrados) de área total construída de uso e tem especificação como relato do item e sub-item "B".

D). Após inspeção in loco ficou constatada que a edificação supracitada está em condições de uso, não apresentando qualquer inconformidade estrutural, sendo assim pronta para comercialização e uso fruto, apoiando neste a regularização e liberação para locação.

Carolina 07 de Fevereiro de 2017.



Marco A. R. Cora
Eng. Civil
CREA 2603758454

De acordo:
Raimundo da Silva Moraes
CPF: 883485803-44

Memorial Descritivo

1) Considerações preliminares:

- 2) O presente memorial descritivo visa juntamente com o projeto fornecer subsídios da construção de edificação predial comercial, situado na Rua Odolfo Medeiros, nº 1578-B, Centro, município de Carolina – MA., de propriedade da Sr Raimundo da Silva Moraeo, brasileira casado, residente neste município, portadora do CPF: 883485803-44 Edificação que se destina com 01(uma) sala de espera e setor de atendimento, 05 salas, 01 garagem coberta, 01 garagem sem cobertura, 01 terraço, 01 lavabo, 03 depósitos, 01 lavanderia, 02 banheiros, 01 refeitório, 01 despensa, 01 área livre na frente e outra no fundo do imóvel. Com área construída de 230,96m² (duzentos e trinta metros e noventa e seis centímetros quadrados). Este memorial é parte integrante do projeto, e nenhuma alteração poderá ser feita sem previa autorização do Arquiteto ou Engenheiro Responsável ou o proprietário de imóvel. Em caso de dúvida na interpretação do projeto prevalecem as presentes especificações.

1- Alvenaria

As paredes são de alvenaria de tijolos maciços.

2- Esquadrias:

As esquadrias em geral são metálicas obedecendo às indicações do desenho de arquitetura.

As portas externas são metálicas com dimensões básicas de acordo com o projeto arquitetônico, e as portas internas são metálicas, em PVC e em madeira.

Áreas		
Descrição	Esquadrias	
	Portas	Janelas
Garagem Coberta e Sem Cobertura	Portão Metálico para Acesso à Veículos	NA
Área Livre na Frente do Imóvel	Portão metálico para Acesso à Pedestres	NA
Terraço Coberto	NA	NA
Espera	Porta de Enrolar	NA
Setor de atendimento	01 Porta Metálica	NA
Lavabo	01 Porta Sanfonada em PVC	01 Janela Basculante
Depósito	01 Porta Balcão em Madeira	02 Janelas Metálicas de Correr
Setor de compras	01 Porta Metálica	01 Janela Metálica de Correr
Diretoria	01 Porta Metálica	01 Janela Metálica de Correr
Sala de espera	NA	NA
Tesouraria	01 Porta Metálica	01 Janela Metálica de Correr
Hall Principal	01 Porta Metálica	NA
Recepção Setor de Atendimento	01 Porta Metálica	NA
Despensa	01 Porta Metálica	01 Janela Metálica de Correr
Banheiro	01 Porta Sanfonada em PVC	NA
Depósito	01 Porta Metálica	NA
Depósito	NA	NA
Refeitório	NA	01 Janela Metálica de Correr
Banheiro	01 Porta Metálica	NA
Lavanderia	NA	01 Janela em Madeira

3- Cobertura

O engradamento do telhado executado em madeira tipo meirinho. As dimensões obedecem às especificações de projeto.

A telha empregada é cerâmica, com características de qualidade de acordo com as normas pertinentes.

4 - Revestimentos:

Possui revestimento e pintura nas paredes.

Possui revestimentos cerâmicos sobre a pia do refeitório e piso cerâmico no terraço, no hall principal, na tesouraria, na sala de espera, na sala da diretoria, na despensa, no refeitório, e setor de atendimento, lavabo e banheiro do setor de atendimento. Piso cimentado, no depósito da tesouraria, no setor de compras, nos 2 almoxarifados, no

banheiro ao lado da lavanderia, na lavanderia e áreas livres da frente e fundo do imóvel.
Piso de chão batido na garagem coberta e na descoberta.

Áreas	
Descrição	Pisos
Garagem Coberta e Sem Cobertura	Chão Batido
Área Livre na Frente do Imóvel	Cimentado
Terraço Coberto	Cerâmica
Espera	Cerâmica
Setor de atendimento	Cerâmica
Lavabo	Cerâmica
Depósito	Cimentado
Setor de compras	Cimentado
Diretoria	Cerâmica
Sala de espera	Cerâmica
Tesouraria	Cerâmica
Hall Principal	Cerâmica
Recepção Setor de Atendimento	Cerâmica
Dispensa	Cerâmica
Banheiro	Cerâmica
Depósito	Cimentado
Depósito	Cimentado
Refeitório	Cerâmica
Banheiro	Cerâmica
Lavanderia	Cimentado


5- Saneamento:

Possui água encanada e fossa.

6 Ambientes

Área Construída	
Descrição	Área m2
Garagem Coberta	26,63
Terraço Coberto	24,21
Espera	13,56
Setor de atendimento	11,90
Lavabo	1,89
Depósito	9,55
Setor de compras	12,45
Diretoria	12,45
Sala de espera	16,54
Tesouraria	11,50
Hall Principal	9,09
Recepção Setor de Atendimento	15,30
Despensa	9,33
Banheiro	5,63
Depósito	8,70
Depósito	14,43
Refeitório	14,15
Banheiro	5,63
Lavanderia	8,03
Total	230,96
Área sem cobertura	
Área Livre na Frente do Imóvel	50,99
Garagem	61,40
Área Livre no Fundo do Imóvel	48,74
Total	161,13

Carolina, 07 de Fevereiro de 2017.




Marco A. R. Cora
Eng. Civil
CREA 2603758454

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fachada




Fachada




Sala de atendimento




Terraço




Hall principal




Setor de Atendimento



Sala da Diretoria



Sala de espera



Refeitório



Área livre no fundo do imóvel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco A.R. Cora'.

Marco A.R.Cora

Eng. Civil

CREA 2603758454

LAUDO AVALIAÇÃO		Data do Laudo:	07/02/2017
-----------------	--	----------------	------------


1. SOLICITAÇÃO:

Dep.Solicitante:	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	Prefixo:	
Proponente:	Raimundo da Silva Moraes	CPF:	883485803-44
Finalidade:	Avaliação Técnica	Objetivo:	Valor de Mercado


2. IDENTIFICAÇÃO:

Endereço do imóvel:	Rua Odolfo Medeiros, 1578- B		
Bairro:	Centro	Cidade:	Carolina
CEP:	65980-000	UF:	MA

3. FOTOS:



Fachada



Área Externa




Foto Interna




Foto Interna

4. MICROREGIÃO DO AVALIANDO:

Uso predominante:	Prédio Comercial
Padrão Construtivo predominante:	Norma/médio
Infraestrutura Urbana:	rede de água potável, rede elétrica, telefonia, iluminação pública, rede de água pluvial, pavimentação, guias e sarjetas.
Serviços e Equipamentos Comunitários:	Comércio, escolas, rede bancária, coleta de lixo e lazer.
Informações Relevantes:	

5. DADOS DO TERRENO:

Área Total (m²):	453,8508	Formato:		Situação:	
Nº de Frentes:	1		Regular		Meio de quadra

6. DADOS DA UNIDADE AVALIANDA:

Objeto da Avaliação:	Prédio Comercial	Tipo de Construção:	Isolada		
Área Privativa (m²):	230,96	Área Comum (m²):	230,96	Área não averbada (m²):	0
Área Total (m²):	230,96	Fração Ideal:		Idade Aparece:	1
Situação em Condomínio:	não	Orientação Solar:	poente		
Coordenadas (no ponto médio da frente principal do terreno - preenchimento opcional):					
Latitude (S):	"	Longitude (W):	"		
Localização:	Ótima	Pavimentos:	Térreo		
Ocupação:	Ocupado				
Reforma:	sem reforma				
Estado de Conservação:	bom	Padrão de Acabamento:	normal médio		
Cobertura:	Telhado cerâmico	Forro:	PVC		
Fechamento de Paredes:	alvenaria de adobe				

Esquadrias da Fachada:	Portas e janelas Metálicas
Infraestrutura / Serviços / Equipamentos:	Logradouro bem servido de serviços de água e coleta de lixo, não possui rede de esgoto e está localizado próximo de equipamentos sociais
Divisão Interna:	01 sala de espera e setor de atendimento, 05 salas, 01 garagem coberta e 01 sem cobertura, 01 terraço, 01 lavabo, 03 depósitos, 01 lavanderia, 02 banheiros, 01 refeitório, 01 despensa, 01 área livre na frente e 01 área livre nos fundos.

Qtde.Vaga de Garagem Coberta:	1	Qtde.Vaga de Garagem Descoberta:	6
-------------------------------	---	----------------------------------	---

Informações Relevantes:	

7. DIAGNÓSTICO DE MERCADO:

Desempenho do Mercado:	normal	Número de ofertas:	médio
Liquidez e Prazo provável de venda:	alta (inferior a 3 meses)		

8. CONDIÇÕES GERAIS:

8.1 - As informações apresentadas na documentação correspondem às verificadas na vistoria?	
Sim	Justifique em caso negativo:
8.2 - O imóvel como um todo aparenta defeitos construtivos que comprometem a estabilidade, solidez ou habitabilidade do imóvel?	
Não	Justifique em caso afirmativo:
8.3 - Considerando-se o estado de conservação e sua localização, o imóvel apresenta visualmente condições de habitabilidade?	
Sim	Justifique em caso negativo:
8.4 - O imóvel encontra-se em região de ocorrência de fatores desvalorizantes (climáticos, vizinhança, ambientais e outros)?	
Não	Justifique em caso afirmativo:

8.5 - Considerando-se as atuais condições do mercado imobiliário local/liquidez do avaliando, o mesmo constitui uma boa garantia?

Justifique em caso negativo:

Sim

9. AVALIAÇÃO:

MCDDM

Método Comparativo direto de Dados de Mercado

Data Vistoria: 07/02/2017

10. RESULTADO:

Valor de Mercado (R\$): R\$ 234.664,71

Valor Unitário (R\$/m²) 1016,04 Área de Referência (m²): 230,96

Informações Relevantes:

11. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS:

Empresa: CNPJ: CREA:

Eng. Responsável: Marco A. R Cora CPF: 91983150800 CREA: 2609625464

Assinatura

MEMÓRIA DE CÁLCULO

URBANA

Área média dos elementos = m² 230,96

diferença >30% 300,248 <30% 161,672

INFORMAÇÕES DE CAMPO				FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO			CRITÉRIO DE CHAUVENET			
Elementos de pesquisa	Valor transação	Negócio: (Realizado = 1 Oferta = 2)	Área (m²)	Valor Unitário (R\$/m²)	FF	FA	FT	VALOR HOMOGENEIZADO	DESVIO DO ELEMENTO	d/s
amostra 01	100.000,00	1	109,71	911,49	1,00	0,91	1,15	1.098,53	82,49	0,2881
amostra 02	90.000,00	1	118,65	758,53	1,00	0,92	1,15	923,18	92,86	0,3244
amostra 03	100.000,00	1	154,99	645,20	1,00	0,95	1,15	811,92	204,12	0,7130
amostra 04	90.000,00	1	69,44	1.296,08	1,00	0,88	1,15	1.475,24	459,20	1,6040
amostra 05	95.000,00	1	154,99	612,94	1,00	0,95	1,15	771,32	244,72	0,8548

ELEMENTOS DA AMOSTRA	3
CRITÉRIO DE CHAUVENET	1,65
AMPLITUDE	703,92
MÉDIA	1.016,04
VARIÂNCIA	81.961,15
DESVIO PADRÃO	286,29
COEFICIENTE DE VARIÂÇÃO	0,2818

DEFINIÇÃO DO CAMPO DE ARBITRÓ

tp (t_{0,α}) 1,53




s/raiz(n-1) 143,1442876



LIMITE SUPERIOR	R\$/m² 1.235,05
LIMITE INFERIOR	797,03
VALOR MÉDIO	1.016,04

AVALIAÇÃO DA TERRA NUA

Área indenizável	m² 231,0	R\$/m² 1.016,04	R\$ 234.664,71
------------------	----------	-----------------	----------------

FICHA DE PESQUISA

Amostra Nº:	1	Data Pesquisa:	22/12/2014	Evento:	
		Valor Venda/Oferta:	R\$ 100.000,00		realizado
		Fonte/Telefone:			
		Site/e-mail:			
		Endereço:	Rua Carajas, 463		
		Bairro:	Centro	Cidade/UF:	Carolina
		Residência Tipo:	Unifamiliar		
		Área Terreno (m²):	250	Área Construída (m²):	109,71
		Nº de Pavimentos:	1	Nº de Vagas:	2
		Nº de Quartos:	3	Nº de Banheiros:	1
		Localização:	ótima		
		Padrão de Acabamento:	alto		
	Foto Amostra 1		Estado de Conservação:	bom	Idade Aparente:
Informações Relevantes:					
Amostra Nº:	2	Data Pesquisa:	06/03/2015	Evento:	
		Valor Venda/Oferta:	R\$ 90.000,00		realizado
		Fonte/Telefone:			
		Site/e-mail:			
		Endereço:	Rua Gonçalves dias,367		
		Bairro:	Centro	Cidade/UF:	Carolina
		Residência Tipo:	Unifamiliar		
		Área Terreno (m²):	262,2	Área Construída (m²):	118,65
		Nº de Pavimentos:	1	Nº de Vagas:	0
		Nº de Quartos:	2	Nº de Banheiros:	1
		Localização:	ótima		
		Padrão de Acabamento:	bom		
	Foto Amostra 2		Estado de Conservação:	normal	Idade Aparente:
Informações Relevantes:					
Amostra Nº:	3	Data Pesquisa:	23/09/2014	Evento:	
		Valor Venda/Oferta:	R\$ 100.000,00		realizado
		Fonte/Telefone:	99		
		Site/e-mail:			
		Endereço:	Av. Brasilia nº137		
		Bairro:	Centro	Cidade/UF:	Carolina
		Residência Tipo:	Unifamiliar		
		Área Terreno (m²):	1540	Área Construída (m²):	154,99
		Nº de Pavimentos:	1	Nº de Vagas:	2
		Nº de Quartos:	3	Nº de Banheiros:	1
		Localização:	ótima		
		Padrão de Acabamento:	bom		
	Foto Amostra 3		Estado de Conservação:	normal	Idade Aparente:
Informações Relevantes:					

Amostra Nº:	4	Data Pesquisa:	23/10/2014	Evento:		
		Valor Venda/Oferta:	R\$ 90.000,00		Realizado	
	Fonte/Telefone:					
	Site/e-mail:					
	Endereço:		Rua 5, 189			
	Bairro:		Nova Carolina	Cidade/UF:	Carolina	
	Residência Tipo:		Unifamiliar			
	Área Terreno (m²):		270	Área Construída (m²):	69,44	
	Nº de Pavimentos:		1	Nº de Vagas:	1	
	Nº de Quartos:		3	Nº de Banheiros:	1	
	Localização:		ótima			
	Padrão de Acabamento:		bom			
Estado de Conservação:		bom		Idade Aparente:	6	
Foto Amostra 4						
Informações Relevantes:						
Amostra Nº:	5	Data Pesquisa:	18/09/2013	Evento:		
		Valor Venda/Oferta:	R\$ 95.000,00		Realizado	
	Fonte/Telefone:		62-81969729			
	Site/e-mail:					
	Endereço:		Rua 8, s/nº			
	Bairro:		Nova Carolina	Cidade/UF:	Carolina/MA	
	Residência Tipo:		Unifamiliar			
	Área Terreno (m²):		252	Área Construída (m²):	154,99	
	Nº de Pavimentos:		1	Nº de Vagas:	2	
	Nº de Quartos:		3	Nº de Banheiros:	2	
	Localização:		ótima			
	Padrão de Acabamento:		bom			
Estado de Conservação:		normal		Idade Aparente:	5	
Foto Amostra 5						
Informações Relevantes:						



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170081030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
MARCO ANTONIO RODRIGUES CORA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 260375845

2. Contratante
 Contratante: **Raimundo da Silva Moraes** CPF/CNPJ: 883.485.803-44
RUA Odolfo Medeiros Nº: 1578-B
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **Carolina** UF: **MA** CEP: 65980000
 País: **Brasil**
 Telefone: Email:
 Contrato: **1/2017** Celebrado em: **16/02/2017**
 Valor: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA FISICA**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: **Raimundo da Silva Moraes** CPF/CNPJ: 883.485.803-44
RUA Odolfo Medeiros Nº: 1578-B
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **Carolina** UF: **MA** CEP: 65980000
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.335288 Longitude: -47.472211**
 Data de Início: **16/02/2017** Previsão de término: **17/02/2017**
 Finalidade: **Residencial**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA		
16 - AVALIACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A016 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	230,96	m²
16 - AVALIACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0824 - AVALIACAO DE CUSTO DE OBRA	230,96	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ART referente a avaliação de um imóvel

6. Declarações
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
 data

MARCO ANTONIO RODRIGUES CORA - CPF: 919.831.508-00
Raimundo da Silva Moraes - CPF: 883.485.803-44

9. Informações

10. Valor



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Rua Cândido Mendes, n° 540, centro,
São Luís, MA
CEP: 65010-200
Tel: + 55 (98) 2106-8300

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
MARCO ANTONIO RODRIGUES CORA
CPF/CNPJ
919.831.508-00
Endereço
RUA Tulipas,
Morada dos Arcos - CAROLINA - MA - 65980000

Registro CREA
CREA-MA 260375845-4

Representação numérica: 10490.52267 19000.200840 30075.578564 1 70820000008153

Agência / Código Beneficiário
0027-2 / 49990-0

Número do Documento
24000008300755785

Data Emissão
16/02/2017

Data Vencimento
26/02/2017

Parcela
1/1

Valor do Documento
R\$ 81,53

Detalhes da Cobrança

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MA20170081030

R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA

Banco

104 - 0

10490.52267 19000.200840 30075.578564 1 70820000008153

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						26/02/2017
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão						0027-2 / 49990-0
Data Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/02/2017	8300755785	DM	N	16/02/2017	24000008300755785	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	18	R\$		X	81,53	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
Unidade Beneficiada						(+) Outros Acréscimos
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão						(=) Valor Cobrado
06.062.038/0001-75						
Pagador						
MARCO ANTONIO RODRIGUES CORA / Contratante: Raimundo da Silva Moraes						
919.831.508-00						
CREA-MA 260375845-4						
RUA Tulipas,						
Morada dos Arcos - CAROLINA - MA - 65980000						

Código de Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos, Convênios e outros

16/02/2017 12:01:53

16/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:53
029100291 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CORA ARQUITETURA E ENGENH
AGENCIA: 0291-7 CONTA: 18.433-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490522671900020084030075578564170820000008153
NR. DOCUMENTO 21.601
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

NR.AUTENTICACAO C.80D.888.413.4FD.FFE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7919157 ADAM MARCO CORA.