



Fabio de Sousa.
GTI - Gestão e Tecnologia da Informação Ltda.
Praça Dom Cristiano, Nr. 10 - Conjunto B - Loja 1
35.500-004 - Divinópolis - MG
CNPJ: 14.393.106/0001-07

Divinópolis, 29 de janeiro de 2018.

AO
SAAE - CAROLINA

Proposta Comercial de Bobinas

Item	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
01	Bobinas de papel com as seguintes Características; Papel termo sensível com barreira Over Coating 75g/m2 - Black-Mark para leitura em impressora Zebra RW-420 (3 x 100mm) alinhado de forma central na borda inferior) - Impressão na frente com tinta termo resistente - Impressão fluxo gráfica - Tamanho da conta: 100 x 235 mm - Serrilha do canhoto a 181mm e serrilha no final da conta (235mm) - Tubete com diâmetro interno de 20 mm e diâmetro externo no máximo de 26 mm - 100 contas por bobina - Até 4 cores - frente e verso.	720	R\$ 11,10	R\$ 7.992,00
Total				R\$ 7.992,00

Proposta válida por 30 dias.


Forma de Pagamento: A vista

Prazo de Entrega: 30 Dias após a aprovação da Arte.

Atenciosamente,

Fabio de Sousa.

GTI - Gestão e Tecnologia da Informação Ltda.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
 Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
 Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
 CAROLINA – MARANHÃO.

100mm

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RUA ODOLFO MEDEIROS, Nº 1578 - B - CENTRO - CEP: 65980-000 - CAROLINA - MA
 CNPJ: 06.066.351/0001-81 - INSC. EST. ISENID - FONE: (99) 3531-2411
 TELEFONES PARA EMERGÊNCIA: 9152-2162 / 9142-1286
 E-MAIL: SAACAROLINA@CAROLINAONLINE.COM.BR

CONTA DE ÁGUA E SERVIÇOS

MÊS/ANO:	
Nº GLIA	
CATEGORIA/QUANTIDADE	
<small>RESIDUAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - PÚBLICA</small>	

CÓD. LIGAÇÃO: _____ **ID. ELETRÔNICO:** _____

DESCRIÇÃO	VALOR

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA
m³	m³	m³	m³	m³
Nº DO HIDRÔMETRO	TAMANHO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO	
	m³			

OCORRÊNCIA: _____

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES	MENSAGEM								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>MÊS</th> <th>CONSUMO</th> <th>Nº DIAS</th> <th>MÉDIA (LITROS)</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA (LITROS)					
MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA (LITROS)						

Parâmetros de qualidade de água, Decreto Federal 3440/2005.

Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

MÊS/ANO:	
Nº GLIA	
CATEGORIA/QUANTIDADE	
<small>RESIDUAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - PÚBLICA</small>	

CÓD. LIGAÇÃO: _____ **VENCIMENTO:** _____

VALOR A PAGAR

2,35mm

53mm

25mm





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
CAROLINA – MARANHÃO.

100mm

Se Usador, Colabore para o aperfeiçoamento de nossos serviços - leia com atenção

- De conta emita cobradora responsável pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE até a data de vencimento.
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo de água e esgoto.
- do desperdício ou vazamento nas instalações internas do imóvel.
- A falta de pagamento das contas de água e esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e juros em conta futura.
- Qualquer mudança, verifique sua situação no hidrômetro. Cavalete na ligação de Água ou na ligação de Esgoto, com autorização do SAAE implicam em multa além da insinuação aos danos causados.
- Antes de efetuar o pagamento, verifique de a conta pertence ao imóvel.
- O pagamento desta conta não cancela a devida anterior.
- O recibo de pagamento só tem valor quanto autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima da média transcreva a leitura atual.

Ocorrências de leitura


- 00 - Leitura normal
- 01 - Confirmação da leitura
- 02 - Hidrômetro retido
- 03 - Hidrômetro quebrado
- 04 - Vício entalhado
- 05 - Cobrança do número faturado
- 06 - Imerso no fundo
- 07 - Hidrômetro substituído
- 08 - Hidrômetro substituído
- 09 - Hidrômetro violado
- 10 - Cavalete danificado
- 11 - Hidrômetro em manutenção
- 12 - Gato livre
- 13 - Hidrômetro quebrado
- 14 - Inversão de Hidrômetro
- 15 - Local de acesso bloqueado

LEITURA DO HIDRÔMETRO

LEITURA DO HIDRÔMETRO DATA / /


235mm

MARCAR NÍVEL DE ÁGUA



Mantenha atualizado o registro do padrão e tenha bem vista de somar de casa. Não use os sanitários. Verifique bem todos os pontos da caixa. Mantenha, então, a posição do ponteiro do hidrômetro. Daí a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.

COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS.
Vazamentos na Instalação alimentada pela caixa.
Não use os sanitários. Feche bem as torneiras de casa. Verifique os pontos das caixas para não entrar água. Vire na caixa o nível de água. Após 15 minutos, verifique se o nível baixou. Se baixou, e possível existe vazamento na instalação interna do imóvel. Sanitários aumentados pela caixa de água.
Vazamento na tubulação que vai direto do padrão até a caixa de água.



Vazamentos na Válvula ou na caixa de descarga.
Após cinco de deixar desligado no sanitário, se a caixa não parar ou fechar há vazamento.

Evite desperdícios, Água é vida



TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
(99) 3531-2411 / 9132-2162 / 9142-1286 / 9181-2691

531mm

Black Mark
100 x 3mm



2mm de distancia
da Serrilha





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
 Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
 Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
 CAROLINA – MARANHÃO.

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO <small>RUA ODOLOFO MEDEIROS, Nº 1578 - B - CENTRO - CEP: 65980-000 - CAROLINA - MA CNPJ: 06.066.351/0001-81 - INSC. EST. ISENTA - FONE: (99) 3531-2411 TELEFONES PARA EMERGÊNCIA: 9132-2162 / 9142-1286 E-MAIL: SAACAROLINA@CAROLINAONLINE.COM.BR</small>		
CONTA DE ÁGUA E SERVIÇOS				
		MÊS/ANO:		
		Nº GUIA		
		CATEGORIA/QUANTIDADE		
		RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - PÁBICA		
CÓD. LIGAÇÃO:	ID. ELETRÔNICO:			
DESCRIÇÃO		VALOR		
				
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FUTURO	MÉDIA
m³	m³	m³	m³	m³
Nº DO HIDRÔMETRO		VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO
		m³		
OCORRÊNCIA:				
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES			MENSAGEM	
MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA/DIA M³	
Parâmetros de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:		
Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO				
		MÊS/ANO:		
		Nº GUIA		
		CATEGORIA/QUANTIDADE		
		RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - PÁBICA		
CÓD. LIGAÇÃO:	VENCIMENTO			
	VALOR A PAGAR			

235mm

53mm

2,5mm

111mm





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br

Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO.

Black Mark 13 x 5mm
Distância da Lateral esquerda: 3mm
Distância do Topo: 11mm

11mm
3mm

08 - Usuário: Celebre para o aperfeiçoamento de nossos serviços - *Atenção!*

- Da conta emitida caberá recursos pelo interessado, desde que apresentados ao SAAE até a data de vencimento.
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo decorrente do desabastecimento ou vazamento nas instalações internas do imóvel.
- A falta de pagamento das contas de água e esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e mora em conta futura.
- Qualquer mudança, violação ou alteração no hidrômetro, cavalete ou ligação de água ou na ligação de Esgoto, sem autorização do SAAE implicará em multa além da indenização dos danos causados.
- Antes de efetuar o pagamento, verifique de a conta pertence ao imóvel.
- O pagamento desta conta não cancela débito anterior.
- O modo de pagamento só tem valor quando autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima da média transcreva a leitura atual da esquerda para direita do hidrômetro, nos quadrinhos abaixo e compareça ao SAAE antes do vencimento da conta.

Ocorrências de leitura


- 00 - Leitura normal
- 01 - Confirmação da leitura
- 02 - Hidrômetro refratado
- 03 - Hidrômetro queimado
- 04 - Vício embasado
- 05 - Cobrança do mínimo faturado
- 06 - Imóvel fechado
- 07 - Hidrômetro soterrado
- 08 - Hidrômetro substituído
- 09 - Hidrômetro violado
- 10 - Cavalete danificado
- 11 - Hidrômetro em manutenção
- 12 - Cão bravo
- 13 - Hidrômetro parado
- 14 - Inversão de Hidrômetro
- 15 - Local de acesso alagado

LEITURA DO HIDRÔMETRO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA: / /


MARCAR NÍVEL DE ÁGUA



Mantenha aberto o registro do padrão e feche bem todos os torneiros da casa. Não use os sanitários. Verifique bem todas as bacias da casa. Marque, então, o ponteiro do padrão do hidrômetro. Daí, a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.

COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS:

Vazamentos na Instalação alimentada pela caixa.
Não use os sanitários. Feche bem os torneiros da casa. Vá até as bacias da caixa para não entrar água. Marque na caixa o nível da água. Após uma hora, verifique se o nível baixou. Se baixou, procure onde existe vazamento na instalação interna entre os bacias alimentados pela caixa de água.



Vazamentos na Válvula ou na caixa de descarga.
Jogue água de cigarro dentro do sanitário, se a caixa não parar no fundo há vazamento.

235mm

53mm


111mm



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
CAROLINA – MARANHÃO.

ANEXO

DADOS DA EMPRESA		
NOME EMPRESARIAL: 3 COMP INFORMÁTICA ME		
ENDEREÇO: RUA DOS BRANDÕES, 231, 3º PISO		
CIDADE: PASSOS	UF: MG	CEP: 37900-104
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: ANDREIA CRUZ FRANCKLIM		CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU C.N.P.J. 09.265.033/0001-38 3 COMP INFORMÁTICA LTDA. ME RUA DOS BRANDÕES, 231 - 3º PISO CENTRO - CEP 37900-104 PASSOS/MG
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº/ÓRGÃO EMISSOR: MG 6657126 - SSP		
CPF Nº: 930.301.006-00		
ASSINATURA/RUBRICA: 	DATA DA PESQUISA 31/01/2018	

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OBJETO: Aquisição de bobinas para impressora ZEBRA RW 420, termo sensível especial com camada de proteção Over Coating, duração mínima de cinco (05) anos para impressão de contas de água e esgoto, conforme especificações em anexo I.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Bobina de papel termo-sensível especial com camada de proteção over-coating, para impressora Zebra RW420 – 100 contas por bobinas. Fatura 100x235mm, canhoto 53mm	UN	720	R\$ 12,30	R\$ 8.856,00

Prazo de validade desta pesquisa: (X) 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
 Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
 Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
 CAROLINA – MARANHÃO.

100mm

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO <small>RUA ODOLFO MEDEIROS, Nº 1578 - B - CENTRO - CEP: 65.980.000 - CAROLINA - MA CNPJ: 06.066.351/0001-81 - INSC. EST.: 052010 - FONE: 199-3531-2411 TELEFAX: PARA CATEGORIA Nº 32-2762 - 9142-2762 e-mail: saacarolina@carolinaonline.com.br</small>															
CONTA DE ÁGUA E SERVIÇOS															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">MÉS/ANO:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Nº GUIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CATEGORIA/QUANTIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>DOMESTIC COMERCIAL TURISMO FISCAL</small></td> </tr> </table>		MÉS/ANO:		Nº GUIA		CATEGORIA/QUANTIDADE		<small>DOMESTIC COMERCIAL TURISMO FISCAL</small>							
MÉS/ANO:															
Nº GUIA															
CATEGORIA/QUANTIDADE															
<small>DOMESTIC COMERCIAL TURISMO FISCAL</small>															
CÓD. LIGAÇÃO:	ID. ELETRÔNICO:														
DESCRIÇÃO															
VALOR															
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR												
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA											
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³											
Nº DO HIDRÔMETRO	VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO												
	m ³														
OCORRÊNCIA:		MENSAGEM													
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES															
MÉS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (M ³)												
Parâmetros de qualidade de água. Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:													
Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado											
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">MÉS/ANO:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Nº GUIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CATEGORIA/QUANTIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>DOMESTIC COMERCIAL TURISMO FISCAL</small></td> </tr> </table>		MÉS/ANO:		Nº GUIA		CATEGORIA/QUANTIDADE		<small>DOMESTIC COMERCIAL TURISMO FISCAL</small>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CÓD. LIGAÇÃO:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>VENCIMENTO</td> <td>VALOR A PAGAR</td> </tr> </table>		CÓD. LIGAÇÃO:		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MÉS/ANO:															
Nº GUIA															
CATEGORIA/QUANTIDADE															
<small>DOMESTIC COMERCIAL TURISMO FISCAL</small>															
CÓD. LIGAÇÃO:															
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR														

235mm

53mm

25mm





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br

Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO.

100mm

Sr. Usuário, Colabore para o aperfeiçoamento de nossos serviços - leia com atenção

- Da conta emiada caberá recursos pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE até a data de vencimento.
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo de e s g o t o r r e s n t e
- do desperdício ou vazamento nas instalações internas do imóvel.
- A falta de pagamento das contas de água e esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e mora em conta futura.
- Qualquer mudança, violação ou alteração no hidrômetro, cavalete ou ligação de Água ou na ligação de Esgoto, sem autorização do SAAE implicará em multa além da indenização dos danos causados.
- Antes de efetuar o pagamento, verifique se a conta pertence ao imóvel.
- O pagamento desta conta não cancela débito anterior.
- O recibo de pagamento só tem valor quando autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima de média transcreva a leitura atual

Ocorrências de leitura


00 - Leitura normal
 01 - Confirmação da leitura
 02 - Hidrômetro quebrado
 03 - Hidrômetro quebrado
 04 - Vidro embacado
 05 - Cobrança do mínimo faturado
 06 - Imóvel fechado
 07 - Hidrômetro soterrado
 08 - Hidrômetro substituído
 09 - Hidrômetro violado
 10 - Cavalete danificado
 11 - Hidrômetro em manutenção
 12 - Cão bravo
 13 - Hidrômetro parado
 14 - Inversão de Hidrômetro
 15 - Local de acesso alagado

LEITURA DO HIDRÔMETRO

--	--	--	--	--	--

DATA / /

MARCAR NÍVEL DE ÁGUA




COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS:

Vazamentos na Instalação alimentada pela caixa.
 Não use os sanitários. Feche hem as torneiras da casa. Verifique as bacias das caixas para não entrar água. Marque na caixa o nível da água. Após meia hora, verifique se o nível baixou. Se baixou, é porque existe vazamento na canalização antes ou nos sanitários, sinalizados pela caixa de água.


Vazamento na tubulação que vai direto do padrão até a caixa de água.

Mantenha aberto o registro do padrão e feche bem todos os torneiras do casa. Não use os sanitários. Verifique todas as bacias da caixa. Marque, antes a posição do ponteiro do hidrômetro. Daí a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.



Vazamentos na Válvula ou na caixa de descarga.
 Jogue cinza de cigarro dentro do sanitário, se a cinza não parar no funcho há vazamento.

Evite desperdícios, Água é vida



TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
 (99) 3531-2411 / 9132-2162 / 9142-1286 / 9181-2691

235mm
53mm



Black Mark
100 x 3mm

2mm de distancia
da Serrilha



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
 Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
 Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
 CAROLINA – MARANHÃO.

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO <small>RUA ODOLFO MEDEIROS, Nº 1578 - B - CENTRO - CEP: 65.980.000 - CAROLINA - MA CNPJ: 06.066.351/0001-81 - INSC. EST. ISENTO - FONE: (99) 3531-2411 TELEFONES PARA EMERGÊNCIA: 9122-2162 / 9142-1286 e-mail: saacarolina@carolinaonline.com.br</small>		
CONTA DE ÁGUA E SERVIÇOS				
CÓD. LIGAÇÃO:		ID. ELETRÔNICO:		MÊS/ANO:
				Nº GUIA
				CATEGORIA/QUANTIDADE
				RESIDENCIAL INDUSTRIAL PÙBLICA
DESCRIÇÃO				
VALOR				
				
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
Nº DO HIDRÔMETRO		VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO
		m ³		
OCORRÊNCIA:				
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES			MENSAGEM	
MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (M ³)	
Parâmetros de qualidade de água. Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:		
Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO				
CÓD. LIGAÇÃO:		VENCIMENTO		MÊS/ANO:
				Nº GUIA
				CATEGORIA/QUANTIDADE
				RESIDENCIAL INDUSTRIAL PÙBLICA
				VALOR A PAGAR

235mm

53mm

25mm

111mm



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br

Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO.

Black Mark 13 x 5mm
Distância da Lateral esquerda: 3mm
Distância do Topo: 11mm

3mm

11mm

Sr. Usuário: Colabore para o aperfeiçoamento de nossos serviços - leia com atenção

- Da conta emitida caberá recursos pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE até a data de vencimento.
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo decorrente do desperdício ou vazamento nas instalações internas do imóvel.
- A falta de pagamento das contas de água e esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e mora em conta futura.
- Qualquer mudança, violação ou alteração no hidrômetro, cavaleta ou ligação de Água ou na ligação de Esgoto, sem autorização do SAAE implicará em multa além da indenização dos danos causados.
- Antes de efetuar o pagamento, verifique de a conta pertence ao imóvel.
- O pagamento desta conta não cancela débito anterior.
- O recibo de pagamento só tem valor quando autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima da média transcreva a leitura atual da esquerda para direita do hidrômetro, nos quadrinhos abaixo e compare a ao SAAE antes do vencimento da conta.

Ocorrências de leitura

- 00 - Leitura normal
- 01 - Confirmação da leitura
- 02 - Hidrômetro retrado
- 03 - Hidrômetro quebrado
- 04 - Vidro embaçado
- 05 - Cobrança do mínimo faturado
- 06 - Imóvel fechado
- 07 - Hidrômetro soterrado
- 08 - Hidrômetro substituído
- 09 - Hidrômetro violado
- 10 - Cavalete danificado
- 11 - Hidrômetro em manutenção
- 12 - Cão bravo
- 13 - Hidrômetro parado
- 14 - Inversão de Hidrômetro
- 15 - Local de acesso atagado


LEITURA DO HIDRÔMETRO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA: / /

COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS.


MARCAR NÍVEL DE ÁGUA



Vazamentos na Instalação alimentada pela caixa.
Não use os sanitários. Feche bem as torneiras da casa.
Vede as bocas das caixas para não entrar água.
Marque na caixa o nível da água. Após uma hora, verifique se o nível baixou. Se baixou, é porque existe vazamento na canalização interna ou nos sanitários alimentados pela caixa de água.

Vazamento na tubulação que vai direto do padrão até a caixa de água.

Mantenha aberto o registro do padrão e feche bem todas as torneiras da casa. Não use os sanitários. Vede bem todas as bocas da caixa. Marque, então, a posição do ponteiro do hidrômetro. Daí a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.



Vazamentos na Válvula ou na caixa de descarga.
Jogue cinza de cigarro dentro do sanitário, se a cinza não parar no fundo há vazamento.

235mm

53mm

111mm

Evite desperdícios, Água é vida



TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
(99) 3531-2411 / 9132-2162 / 9142-1286 / 9181-2691



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br

Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO.

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

OBJETO: Aquisição de bobinas para impressora ZEBRA RW 420, termo-sensível especial com camada de proteção Over Coating, duração mínima de cinco (05) anos para impressão de contas de água e esgoto, conforme especificações em anexo I.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras do SAAE de Carolina - MA, Localizado na Rua Odolfo Medeiros n° 1578-B – Centro – Carolina – MA, ou pelo e-mail saaecarolina@carolinaonline.com.br no horário das 08:00h (oito horas) às 15:00h (quinze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Carolina - MA, 31 de Janeiro de 2018.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br

Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO.

ANEXO

DADOS DA EMPRESA		
NOME EMPRESARIAL: CWC CONSULTORIA LTDA		
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº 595 - SALA 1.303 – ED. TIFFANY CENTER TORRE II – SANTA LUCIA		
CIDADE: VITÓRIA	UF: ES	CEP: 29056-250
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: MAURINEIA PIMENTEL LOUREIRO ALCANTARA		CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNPJ.
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº/ÓRGÃO EMISSOR: 1.017.699 SSP/ES		 07 420 899/0001-40 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA - EPP Av. Nossa Senhora da Penha, nº 595 - Sala 1303/1304 Torre II - Santa Lúcia - CEP: 29056-250 VITÓRIA - ES
CPF Nº: 016.907.117-01		
ASSINATURA/RUBRICA 	DATA DA PESQUISA 31/01/2018	

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OBJETO: Aquisição de bobinas para impressora ZEBRA RW 420, termo sensível especial com camada de proteção Over Coating, duração mínima de cinco (05) anos para impressão de contas de água e esgoto, conforme especificações em anexo I.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Bobina de papel termo-sensível especial com camada de proteção over-coating, para impressora Zebra RW420 – 100 contas por bobinas. Fatura 100x235mm, canhoto 53mm	UN	720	R\$ 15,50	R\$ 11.160,00

Prazo de validade desta pesquisa: (x) 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br

Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO.

100mm

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO <small>RUA ODOLFO MEDEIROS, Nº 1578 - B - CENTRO - CEP: 65.980.000 - CAROLINA - MA CNPJ: 06.066.351/0001-81 - INSC. EST.: 05210 - FONE: (99) 3531-2411 TELEFONES PARA EMERGENCIA: 9132 2162 / 9132 4286 e-mail: saaecarolina@carolinaonline.com.br</small>														
CONTA DE ÁGUA E SERVIÇOS														
CÓD. LIGAÇÃO: _____ ID. ELETRÔNICO: _____			MÊS/ANO:											
			Nº GUIA											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">CATEGORIA/QUANTIDADE</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">REGIÃO</td> <td style="width: 20%;">COMÉRCIO</td> <td style="width: 20%;">INDÚSTRIA</td> <td style="width: 20%;">PÚBLICA</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					CATEGORIA/QUANTIDADE					REGIÃO	COMÉRCIO	INDÚSTRIA	PÚBLICA	
CATEGORIA/QUANTIDADE														
REGIÃO	COMÉRCIO	INDÚSTRIA	PÚBLICA											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 50%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; height: 100px;"> </td> </tr> </table>					DESCRIÇÃO	VALOR								
DESCRIÇÃO	VALOR													
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO										
VALOR A PAGAR														
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA										
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³										
Nº DO HIDRÔMETRO		VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO										
		m ³												
OCCORRÊNCIA:														
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES			MENSAGEM											
MESES	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA (m ³)											
Parâmetros de qualidade de água - Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:												
Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado										
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOVER AO USUÁRIO														
CÓD. LIGAÇÃO: _____			MÊS/ANO:											
			Nº GUIA											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">CATEGORIA/QUANTIDADE</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">REGIÃO</td> <td style="width: 20%;">COMÉRCIO</td> <td style="width: 20%;">INDÚSTRIA</td> <td style="width: 20%;">PÚBLICA</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					CATEGORIA/QUANTIDADE					REGIÃO	COMÉRCIO	INDÚSTRIA	PÚBLICA	
CATEGORIA/QUANTIDADE														
REGIÃO	COMÉRCIO	INDÚSTRIA	PÚBLICA											
VENCIMENTO			VALOR A PAGAR											

235mm

53mm

25mm



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
CAROLINA – MARANHÃO.

100mm

Sr. Usuário: Colabore para o aperfeiçoamento de nossos serviços - leia com atenção

- Da conta emitida caberá recursos pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE até a data de vencimento.
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo de água e esgoto.
- O desperdício ou vazamento nas instalações internas do imóvel.
- A falta de pagamento das contas de água e esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e mora em conta futura.
- Qualquer mudança, violação ou alteração no hidrômetro, cavalete ou ligação de Água ou na ligação de Esgoto, sem autorização do SAAE implicará em multa além da indenização dos danos causados.
- Antes de efetuar o pagamento, verifique de a conta pertence ao imóvel.
- O pagamento desta conta não cancela débito anterior.
- O recibo de pagamento só tem valor quando autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima da média transcreva a leitura atual

- Ocorrências de leitura
- 00 - Leitura normal
 - 01 - Confirmação da leitura
 - 02 - Hidrômetro restrito
 - 03 - Hidrômetro quebrado
 - 04 - Válio embaçado
 - 05 - Cobrança do mínimo faturado
 - 06 - Imóvel fechado
 - 07 - Hidrômetro soterrado
 - 08 - Hidrômetro substituído
 - 09 - Hidrômetro violado
 - 10 - Cavalete danificado
 - 11 - Hidrômetro em manutenção
 - 12 - Cão bravo
 - 13 - Hidrômetro parado
 - 14 - Inversão de Hidrômetro
 - 15 - Local de acesso ataljado


LEITURA DO HIDRÔMETRO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA: / /



Mantenha aberto o registro do padrão e feche bem todas as torneiras da casa. Não use os sanitários. Vêde bem todas as bóias da caixa. Marque, então, a posição do ponteiro do hidrômetro. Daí a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.



COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS.

Vazamentos na instalação alimentada pela caixa.
Não use os sanitários. Feche bem as torneiras da casa. Vêde as bóias das caixas para não entrar água. Marque na caixa o nível de água. Após uma hora, verifique se o nível baixou. Se baixou, há porque existe vazamento na canalização interna ou nos sanitários alimentados pela caixa de água.

Vazamento na tubulação que vai direto do padrão até a caixa de água.

Vazamentos na Válvula ou na caixa de descarga.
Jogue cinza de cigarro dentro do sanitário, se a cinza não parar no fundo há vazamento

235mm

Evite desperdícios, Água é vida

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
(99) 3531-2411 / 9132-2162 / 9142-1286 / 9181-2691

53mm

Black Mark
100 x 3mm

2mm de distancia
da Serrilha





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. C.N.P.J: 06.066.351/0001-81
 Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saacarolina@carolinaonline.com.br
 Rua Odolfo Medeiros, 1578-B – Centro - CEP: 65980-000
 CAROLINA – MARANHÃO.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO <small>RUA ODOLFO MEDEIROS, Nº 1578 - B - CENTRO - CEP. 65.980.000 - CAROLINA - MA CNPJ: 06.066.351/0001-81 - INSC. EST.: ISENTO • FONE: (99) 3531-2411 TELEFONES PARA EMERGÊNCIA: 9132-2162 / 9142-1286 e-mail: saacarolina@carolinaonline.com.br</small>									
CONTA DE ÁGUA E SERVIÇOS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%;">MÊS/ANO:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nº GUIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CATEGORIA/QUANTIDADE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="font-size: small;">RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA</td> </tr> </table>			MÊS/ANO:		Nº GUIA		CATEGORIA/QUANTIDADE		RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
	MÊS/ANO:								
	Nº GUIA								
	CATEGORIA/QUANTIDADE								
	RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA								
CÓD. LIGAÇÃO:	ID. ELETRÔNICO:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; height: 100px;"> </td> </tr> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR						
DESCRIÇÃO	VALOR								
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR						
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA					
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³					
Nº DO HIDRÔMETRO		VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO					
		m ³							
OCORRÊNCIA:									
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES			MENSAGEM						
MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (M ³)						
Parâmetros de qualidade de água. Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:							
Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio detectado					
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%;">MÊS/ANO:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nº GUIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CATEGORIA/QUANTIDADE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="font-size: small;">RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA</td> </tr> </table>			MÊS/ANO:		Nº GUIA		CATEGORIA/QUANTIDADE		RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
	MÊS/ANO:								
	Nº GUIA								
	CATEGORIA/QUANTIDADE								
	RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA								
CÓD. LIGAÇÃO:	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR							

235mm

53mm

25mm

111mm

Black Mark 13 x 5mm
 Distância da Lateral esquerda: 3mm
 Distância do Topo: 11mm

11mm

3mm

Sr. Usuário: Colabore para o aperfeiçoamento de nossos serviços - leia com atenção

- Da conta emitida caberá recursos pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE até a data de vencimento.
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo decorrente do desperdício ou vazamento nas instalações internas do imóvel.
- A falta de pagamento das contas de água e esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e mora em conta futura.
- Qualquer mudança, violação ou alteração no hidrômetro, cavalete ou ligação de Água ou na ligação de Esgoto, sem autorização do SAAE implicará em multa além da indenização dos danos causados.
- Antes de efetuar o pagamento, verifique se a conta pertence ao imóvel.
- O pagamento desta conta não cancela débito anterior.
- O recibo de pagamento só tem valor quando autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima da média transcreva a leitura atual da esquerda para direita do hidrômetro, nos quadrinhos abaixo e compareça ao SAAE antes do vencimento da conta.

Ocorrências de leitura

- 00 - Leitura normal
- 01 - Confirmação da leitura
- 02 - Hidrômetro retirado
- 03 - Hidrômetro quebrado
- 04 - Vidro embaçado
- 05 - Cobrança do mínimo faturado
- 06 - Imóvel fechado
- 07 - Hidrômetro soltado
- 08 - Hidrômetro substituído
- 09 - Hidrômetro violado
- 10 - Cavalete danificado
- 11 - Hidrômetro em manutenção
- 12 - Cão bravo
- 13 - Hidrômetro parado
- 14 - Inversão de Hidrômetro
- 15 - Local de acesso alagado


LEITURA DO HIDRÔMETRO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA ____/____/____

COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS.


MARCAR NÍVEL DE ÁGUA



Vazamentos na Instalação alimentada pela caixa.
 Não use os sanitários. Feche bem as torneiras da casa.
 Verde as bóias das caixas para não entrar água.
 Marque na caixa o nível da água. Após uma hora, verifique se o nível baixou. Se baixou, é porque existe vazamento na canalização interna ou nos sanitários alimentados pela caixa de água.


Vazamento na tubulação que vai direto do padrão até a caixa de água.

Mantenha aberto o registro do padrão e feche bem todas as torneiras da casa. Não use os sanitários. Vede bem todas as bóias da caixa. Marque, então, a posição do ponteiro do hidrômetro. Daí a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.



Vazamentos na Vislufa ou na caixa de descarga.
 Jogue cinza de cigarro dentro do sanitário, se a cinza não parar no fundo há vazamento.

Evite desperdícios, Água é vida



TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
(99) 3531-2411 / 9132-2162 / 9142-1286 / 9181-2691

235mm

53mm

111mm

6

