

Folha n° 408  
 Processo n° 005/2018  
 Rubrica: 8

Prefeitura Municipal de Carolina

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018-SEMAFIPU/PMC


<b>EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018-SEMAFIPU/PMC</b>		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018-PMC		
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018-CPL/PMC		
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES		
BENEFICIÁRIO DA ATA: <b>G K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>		
CNPJ: 17.938.060/0001-52	FONE: (99) 3526-4484	
ENDEREÇO: Rua Godofredo Viana, 625, Sala C - Centro - Imperatriz/MA		
E-MAIL: g.k.comercio@hotmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: <b>ANDERSON LOBÃO DA SILVA</b>		
CPF Nº: 030.919.423-76	RG Nº 0200030720020 - SSP/MA	
DADOS BANCÁRIOS:		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3975-6	CONTA: 25.152-6

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Ar condicionado capacidade para 9.000 a 12 Btus, tipo Split, Função Quente e Frio.	Unidade	04	2.099,00	8.396,00	Electrolux
02	Bebedouro/Purificador Refrigerado, pressão coluna simples.	Unidade	02	1.301,00	2.602,00	Masterfrio
03	Cadeira confeccionada em aço/ferro pintado, assento/encosto em Polipropileno.	Unidade	12	251,00	3.012,00	Kasmobile
04	Freezer Comum, tipo horizontal 01 porta até 200 litros	Unidade	02	3.778,00	7.556,00	Electrolux
05	Geladeira/Refrigerador, capacidade de 250 a 299 litros.	Unidade	01	2.309,00	2.309,00	Electrolux
06	Longarina, assento/encosto em Polipropileno, assento com 3 lugares	Unidade	04	797,00	3.188,00	Kasmobile
07	Mesa de escritório confeccionado em MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, composição simples com 2 gavetas.	Unidade	04	419,00	1.676,00	RV Móveis
09	Aparelho de Anestesia - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórvidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo no mínimo para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórvidos. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. Monitorização gráfica de no mínimo pressão x tempo podendo ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, manguelras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	Unidade	01	149.292,00	149.292,00	Conquest
10	Banho-Maria - Capacidade para 60 tubos ou superior, Cuba em aço inox, Capacidade de 7L ou superior, Tampa em aço inox ou em plástico, Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado, Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular, Estante única para tubos de ensaio, Controlador de temperatura com display, faixa de trabalho entre 37°C e 58°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus célsius.	Unidade	01	1.889,00	1.889,00	Delta
11	Cadeira de rodas adulto, pés removível, confeccionado em aço/ferro pintado, braços fixo.	Unidade	02	818,00	1.636,00	Dune
12	Carro para transporte de Materiais (diversos), tipo Cuba/Min 200L/polipropileno	Unidade	02	797,00	1.594,00	NaturalLimp
13	Destilador de Água capacidade até 5 litros/hora.	Unidade	02	3.988,00	7.976,00	Ssttel
14	Detector Fetal, portátil, tecnologia digital.	Unidade	04	1.007,00	4.028,00	Medjep

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
15	Estufa de secagem, capacidade de 81 até 100 L, confeccionado em aço inoxidável, temperatura até 250°C.	Unidade	01	5.247,00	5.247,00	Nova Instruments
16	Escada com 2 degraus, confeccionado em aço inoxidável.	Unidade	06	346,00	2.076,00	Botafogo
17	Esfigmomanômetro Adulto, confeccionado em tecido de algodão, braçadeira/Fecho em Velcro.	Unidade	02	167,00	334,00	Mikatos
19	Oxímetro de Pulso, tipo portátil (de mão) sensor de SpO2	Unidade	01	4.408,00	4.408,00	Alfamed
20	Processadora de Filmes Radiográficos, tipo automático, material de confecção estrutura/leito em chapa material anticorrosivo, capacidade no mínimo 70 filmes/hora. Tanque do revelador, fixador e água mínimo de 02 litros, aplicação filmes de raio x e mamografia.	Unidade	01	46.181,00	46.181,00	Sigex
<b>Total</b>					<b>253.400,00</b>	

Preview

007/2018.



EXTRATO. RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2018  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE BEBÊ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Ratifico para fins do disposto no art. 26 da lei Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer emitido pelo Assessor Jurídico, a Dispensa de Licitação N.º 007/2018, fundamentada no inciso II do art. 24 da lei supra, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de kits de bebê para atender às necessidades do município, junto à empresa FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO - ME (LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA), com sede na PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 490, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA - CNPJ: 01.672.176/0001-52, no valor global de R\$ 7.199,00 (Sete mil, cento e noventa e nove reais) Capinzal do Norte - MA, 27 de setembro de 2018 Lidiane Pereira da Silva Secretária de Finanças e Planejamento

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA: Nº 007/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte- MA, OBJETO: Fornecimento de kits de bebê para atender as necessidades do Município. Data da assinatura: 01/10/2018. CONTRATADO: FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO - ME (LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA), com sede na PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 490, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA - CNPJ: 01.672.176/0001-52 REPRESENTANTE: FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO. VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.199,00 (Sete mil, cento e noventa e nove reais). VIGÊNCIA: 31/12/2018. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária de Finanças e Planejamento

Autor da Publicação: Jhon Herick Sousa Silva

## Prefeitura Municipal de Carolina

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018-SEMAFIPU/PMC

<b>EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018-SEMAFIPU/PMC</b>		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018-PMC		
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018-CPL/PMC		
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES		
BENEFICIÁRIO DA ATA: <b>G K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>		
CNPJ: <b>17.938.060/0001-52</b>	FONE: <b>(99) 3526-4484</b>	
ENDEREÇO: <b>Rua Godofredo Viana, 625, Sala C - Centro - Imperatriz/MA</b>		
E-MAIL: <b>g.k.comercio@hotmail.com</b>		
REPRESENTANTE LEGAL: <b>ANDERSON LOBÃO DA SILVA</b>		
CPF Nº: <b>030.919.423-76</b>	RG Nº <b>0200030720020 - SSP/MA</b>	
DADOS BANCÁRIOS:		
BANCO: <b>Banco do Brasil</b>	AGÊNCIA: <b>3975-6</b>	CONTA: <b>25.152-6</b>

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Ar condicionado capacidade para 9.000 a 12 Btus, tipo Split, Função Quente e Frio.	Unidade	04	2.099,00	<b>8.396,00</b>	Electrolux
02	Bebedouro/Purificador Refrigerado, pressão coluna simples.	Unidade	02	1.301,00	<b>2.602,00</b>	Masterfrio
03	Cadeira confeccionada em aço/ferro pintado, assento/encosto em Polipropileno.	Unidade	12	251,00	<b>3.012,00</b>	Kasmobile
04	Freezer Comum, tipo horizontal 01 porta até 200 litros	Unidade	02	3.778,00	<b>7.556,00</b>	Electrolux
05	Geladeira/Refrigerador, capacidade de 250 a 299 litros.	Unidade	01	2.309,00	<b>2.309,00</b>	Electrolux
06	Longarina, assento/encosto em Polipropileno, assento com 3 lugares	Unidade	04	797,00	<b>3.188,00</b>	Kasmobile
07	Mesa de escritório confeccionado em MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, composição simples com 2 gavetas.	Unidade	04	419,00	<b>1.676,00</b>	RV Móveis

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
09	<p>Aparelho de Anestesia - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo no mínimo para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. Monitorização gráfica de no mínimo pressão x tempo podendo ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>	Unidade	01	149.292,00	149.292,00	Conquest
10	Banho-Maria - Capacidade para 60 tubos ou superior, Cuba em aço inox, Capacidade de 7L ou superior, Tampa em aço inox ou em plástico, Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado, Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular, Estante única para tubos de ensaio, Controlador de temperatura com display, faixa de trabalho entre 37°C e 58°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus célsius.	Unidade	01	1.889,00	1.889,00	Delta
11	Cadeira de rodas adulto, pés removível, confeccionado em aço/ferro pintado, braços fixo.	Unidade	02	818,00	1.636,00	Dune
12	Carro para transporte de Materiais (diversos), tipo Cuba/Min 200L/polipropileno	Unidade	02	797,00	1.594,00	NaturalLimp
13	Destilador de Água capacidade até 5 litros/hora.	Unidade	02	3.988,00	7.976,00	Sstell
14	Detector Fetal, portátil, tecnologia digital.	Unidade	04	1.007,00	4.028,00	Medjep
15	Estufa de secagem, capacidade de 81 até 100 L, confeccionado em aço inoxidável, temperatura até 250°C.	Unidade	01	5.247,00	5.247,00	Nova Instruments
16	Escada com 2 degraus, confeccionado em aço inoxidável.	Unidade	06	346,00	2.076,00	Botafogo
17	Esfigmomanômetro Adulto, confeccionado em tecido de algodão, braçadeira/Fecho em Velcro.	Unidade	02	167,00	334,00	Mikatos
19	Oxímetro de Pulso, tipo portátil (de mão) sensor de SpO2	Unidade	01	4.408,00	4.408,00	Alfamed
	Processadora de Filmes Radiográficos, tipo automático, material de confecção estrutura/leito em chapa material anticorrosivo, capacidade no mínimo 70 filmes/hora. Tanque do revelador, fixador e água mínimo de 02 litros, aplicação filmes de raio x e mamografia.	Unidade	01	46.181,00	46.181,00	Sigex
<b>Total</b>					<b>253.400,00</b>	

Folha nº 477  
Processo nº 005/2018  
Rubrica: 9

Autor da Publicação: Amilton Ferreira Guimarães

## Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias

### DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2018 - DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL DE 03 (TRÊS) DIAS NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS-MA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2018. Gonçalves Dias - MA, 01 de Outubro de 2018. Dispõe Sobre o Luto Oficial de 03 (três) Dias no município de Gonçalves Dias-Ma e da Outras Providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO: O Falecimento do Senhor RAIMUNDO LOPES DA CRUZ. CONSIDERANDO: Os preciosos

trabalhos dedicados ao município de Gonçalves Dias no decorrer de sua vida cidadã. CONSIDERANDO: Por fim o ato próprio para estabelecer-se o luto oficial é o decreto: **RESOLVE: Art. 1º** Fica decretado LUTO OFICIAL de 03 (três) dias no município de Gonçalves Dias, no período de 1/10/2018 a 03/10/2018. **Art. 2º** Será decretado PONTO FACULTATIVO no dia 1/10/2018, em todos os órgãos e entidades componentes da Administração Pública, **EXCETUAM-SE** necessariamente deste decreto os órgãos e entidades de serviços essenciais e indispensáveis tais como: limpeza, vigilância pública, Setor de Compras, Setor de Contabilidade e a Secretária de Administração, devido às urgências necessárias, bem como os que funcionem em regime de plantões como hospitais e postos de saúde. **Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. **Dê-se ciência, Registre-se,**